


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ



LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU, ŠTĚRKOPÍSK.)
- 5 TROUBY PVC
- 6 PAŽENÍ RÝHY

PROFIL POTRUBÍ DN – D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150	1000	460	130

C			
B			
A			
označení	změna	datum	podpis
ved. proj.	projektant	kreslil	
ing.M.Steňko	P.Minařík	–	
investor	Statutární město Chomutov		
Rekonstrukce č.p.224 Hálkova ulice, Chomutov ZTI		datum	12/2021
		č. zak.	27–21
		formát	4xA4
		stupeň	DPS
VZOROVÉ ULOŽENÍ KANAL. POTRUBÍ		měřítko: 1:100	č.výkresu: 13.