



Číslo	Název	Plocha [m ²]
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,04
1.02	CHODBA	14,53
1.03	ŠATNA	7,61
1.04	UMÝVÁRNA	5,23
1.05	WC	1,28
1.06	DENNÍ MÍSTNOST	8,51
1.07	FILTR	7,78
1.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,28
1.09	PŘÍJEM PRÁDLA	16,13
1.10	TŘÍDĚNÍ ŠPINAVÉHO PRÁDLA	13,62
1.11	SUŠARNA	22,04
1.12	ŽEHLÍRNA	52,24
1.13	ŠÍČÍ DÍLNA	8,12
1.14	KANCELÁŘ	9,49
1.15	SKLAD, VÝDEJ ČISTÉHO PRÁDLA	27,36
1.16	CHODBA	9,47
1.17	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	21,21

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- N 1.01–III.SPB

Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)
- Autonomní požární hlásič
- EW 15DP3+C

Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
- EI 30DP1

Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- REI 30DP1

Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1
- Směr úniku
- Únikový východ
- Požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ FASÁDY EPS
- NEŘEŠENÉ PROSTORY

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div><div>JKPO</div><div>Projektování pozemních staveb</div><div>Ing. Jaroslav Kůrka</div><div>Ing. Alena Kůrková</div></div><div><div>www.jkpo.cz</div><div>28. října 1081/19</div><div>43001 Chomutov</div><div>Tel. : 474 334400</div></div></div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Alena Kůrková		
MÚ	Chomutov			FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov			DATUM	01/2023
AKCE ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 1.NP NA PRÁDELNU KOSTNICKÁ 4088, CHOMUTOV				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	0722023
PROFESE D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH PŮDORYS 1.NP – PBŘ					
				1:100	2