

UNI Promotion s.r.o.

Šlikova 294/31, 169 00 Praha 6

IČ: 29136032, DIČ: CZ29136032

OR MS v Praze, oddíl C, vložka 203057



Žadatel :

DOSPRO s.r.o.

Bořivojova 19/2420, Praha 13000

IČ: 08624704


Datum vystavení: 19.5.2023

Věc: Vyjádření k existenci sítí společnosti CC Internet spol. s.r.o.

Název akce: Přejechod Palachova CV

V zastoupení společnosti CC Internet, s.r.o. vydáváme následující stanovisko:

Na základě Vaší žádosti ze dne **18.3.2023**, která se týkala vyjádření o existenci podzemní telekomunikační sítě a našeho následného prověření aktuálního stavu sítí Vám sdělujeme, že na výše uvedené lokalitě **dojde ke střetu s telekomunikační sítí (dále jen TS) společnosti CC Internet s.r.o., s ochrannými pásmy či střetu se sítěmi**, které jsou ve správě společnosti CC Internet s.r.o.



Ve výše uvedené lokalitě může být uloženo několik kabelů, trubek a chrániček. Ochranné pásmo TS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma TS, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma TS, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.


Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinna před započítím zemních prací min. čtrnáct dní předem požádat o vytýčení TS na těchto kontaktech: benes@ccinternet.cz nebo prodej@ccinternet.cz (do kopie).

Pokud dojde k obnažení nebo poškození sítí, tak nás neprodleně kontaktujte: 775 677 712 nebo 724 271 455.


Přílohy

Orientační náhledy


Všeobecné podmínky



Celkový pohled



detail Komenského, Palachova



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU

TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ SPOLEČNOSTI CC INTERNET s.r.o.

I. Obecná ustanovení

- 1) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb,

řídít se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení telekomunikační sítě (dále jen TS) ve vlastnictví CC Internet s.r.o. a je výslovně srozuměn s tím, že TS jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zasíťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

- 2) Při jakékoliv činnosti v blízkosti TS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo TS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k TS. Při křížení nebo souběhu činností s TS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení TS se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- 3) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené podmínkami ochrany TS CC Internet s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které CC Internet s.r.o. vzniknou porušením jeho povinností.
- 4) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
- 5) Bude-li žadatel na CC Internet s.r.o. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat CC Internet s.r.o.
- 6) Po dokončení stavby CC Internet s.r.o. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu TS. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude CC Internet provádět.
- 7) V případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, poškodí TS ve vlastnictví CC Internet s.r.o.
 - a. je povinen uhradit společnosti CC Internet s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení TS,
 - b. je povinen uhradit společnosti CC Internet s.r.o. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,
 - c. tím není dotčeno právo společnosti CC Internet s.r.o. na náhradu škody.

II. Činnost v blízkosti TS

- 1) Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit CC Internet s.r.o.
- 2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinna před započatím zemních prací min. čtrnáct dní předem požádat o vytyčení TS CC Internet s.r.o. S vyznačenou trasou TS prokazatelně seznámil všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

- 3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu TS příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že je možná odchylka uložení středu trasy TS, mezi skutečným uložením TS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- 4) Při provádění zemních prací v blízkosti TS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání TS. Odkrytou TS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti poškození a odcizení.
- 5) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit CC Internet s.r.o. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co prokazatelně obdržel souhlas od CC Internet s.r.o. k pokračování v pracích.
- 6) V místech, kde TS vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad TS. Výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního vedení TS je povinen provádět b takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- 7) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí TS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím TS vyzvat CC Internet s.r.o. ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas CC Internet s.r.o.
- 8) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu CC Internet s.r.o.
- 9) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu TS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než TS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s CC internet s.r.o. způsob mechanické ochrany trasy TS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou TS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku TS nad zemí.
- 10) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase TS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- 11) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od TS, aby činnost na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od TS.
- 12) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na CC Internet s.r.o. v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany TS CC Internet s.r.o. mohlo dojít ke střetu stavby s TS.
- 13) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat, a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky TS.
- 14) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s CC Internet s.r.o. jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky TS, zejména s ochranou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami i jakýmkoliv jiným zařízením TS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně

srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

- 15) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež TS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit CC Internet s.r.o.

III. Součinnost při přípravě stavby

- 1) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení TS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen kontaktovat CC Internet s.r.o. a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.)
- 2) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu, dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy TS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení TS.
- 3) Při projektování stavby, rekonstrukce i přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce i přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je CC Internet s.r.o. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od CC Internet s.r.o. vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení i poškození TS. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce i přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- 4) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras CC Internet s.r.o. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat CC Internet za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podelnými pruhy o šíři 25 m po obu stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího rádiového zařízení.
- 5) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovali do prostoru stávajících tras a zařízení TS, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy TS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

IV. Křížení a souběh

- 1) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení TS se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp.

ukládat TS v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit TS chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vzniku nečistot.

- 2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby TS nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat CC Internet s.r.o.
- 3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat CC Internet s.r.o.
- 4) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TS znepřístupnit (např. zabetonováním).
- 5) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s TS povinen zejména:
 - a. pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti TS ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení TS ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod TS, předložit CC Internet s.r.o. a následně projednat kreslení v příčných řezech,
 - b. do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury i stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - c. neumisťovat nad trasou TS v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - d. předložit CC Internet s.r.o. vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa TS pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - e. nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - f. projednat s CC Internet s.r.o. nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní TS nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od TS.

Před započítáním zemních prací min. čtrnáct dní předem je nutné požádat o vytyčení a zaměření TS na těchto kontaktech: benes@ccinternet.cz nebo prodej@ccinternet.cz (do kopie).

<https://www.ccinternet.cz/?p=existenceSiti>

Vystavil: Nikola Axamitová
Unipromotion s.r.o.

Dne: 19.5.2023

UNI Promotion s.r.o.
Šlikova 294/31, Březnov, 169 00 Praha 6
IČ: 29136032, DIČ: CZ29136032
tel: 725 293 543, 730 806 398
e-mail: sprava@unipromotion.cz