

Poř. č.	Parametr	Bodové hodnocení	Jak uchazeč splní (popis,	Poznámka
1	Automatická regulace jasu a	1	Popis technologie, katalogový list,	Zlepšuje viditelnost displeje v
2	Adaptivní zvýraznění důležitých	1	Technická dokumentace systému,	Možnost dočasného barevného
3	Integrované odvodnění a ventilace	1	Konstrukční návrh a testovací	Snižuje riziko vnitřního zamlžení
4	Rozšířená možnost přizpůsobení	1	Ukázka konfigurace v	Dispečeri mohou flexibilně
5	Možnost aktualizace dat i v	1	Dokumentace systému failover	Systém musí zajistit záložní
6	Vzdálená správa a ovládání v	1	Popis softwarového řešení	Vzdálený přístup umožňuje správu
7	Ochrana displejů a odjezdových	0,5	Technická specifikace	UV ochrana prodlužuje životnost
8	Integrovaný režim úspory energie	1	Popis funkce integrovaná do	Automatický přechod do režimu
9	Široký pozorovací úhel všech	1	Dokumentace zkušebních testů	Minimální úhel viditelnosti 160°
10	Možnost provozu pouze ze	1	Popis navrženého systému	Solární panely zajišťují provoz v
11	Zvýšená životnost baterie –	1	Testovací protokoly životnosti	Delší životnost baterie znamená
12	Bezdrátová diagnostika stavu	0,5	Dokumentace monitorovacího	Zajišťuje online sledování zdraví
13	Tepečně chráněný obvod proti	1	Technická specifikace	Opakovaně použitelné zajištění
14	Životnost baterií minimálně 1000	1	Doloženo testy a protokoly	Dlouhá životnost baterie
15	Možnost rychlého nabíjení z	1	Popis připojení k VO	Nabití zařízení na 2 dny provozu
16	Podpora Power over Ethernet	0,25	Technická specifikace síťového	Umožňuje napájení síťových prvků
17	Energetická záloha modemů	0,5	Popis napájecího systému	Zajištění, že modemy zůstanou
18	Nízká spotřeba v klidovém režimu	1	Testovací protokoly	Maximální spotřeba 15 W v režimu
19	Automatická diagnostika a	0,25	Dokumentace systému prediktivní	Systém analyzuje data o odběru
20	Použití vysoce kvalitních	1	Certifikace přídatných materiálů	Legované materiály zvyšují
21	Elektrostaticky neutrální povrch	0,5	Testovací protokoly na	Tato úprava minimalizuje ulpívání
22	Konstrukce odolná proti	0,5	Testovací protokoly dílů	Zařízení musí odolat fyzickému
23	Krytí vyzbrojených prostorů	1	Testovací certifikace	Zajištěna ochrana proti prachu a
24	Použití recyklovatelných materiálů	1	Dokumentace materiálů	Bonus za použití ekologicky
25	Zabezpečení proti neoprávněné	1	Specifikace ochranných opatření	Například kryty s uzamykáním,
26	Přehledný ergonomicky	1	Vizualizace návrhu založená na	Esteticky příjemný design, který
27	Antivandal nátěry	0,5	Popis povrchové úpravy	Povrchová úprava odolná proti
28	Rychloupínací mechanismy pro	1	Testovací protokoly mechanických	Eliminace potřeby speciálního
29	Odolnost vůči extrémním teplotám	0,5	Testovací protokoly komponent	Systém testovaný na teplotní
30	Rychlost uvedení zastávek do	0,5	Harmonogram realizace	Výrazné zrychlení realizace oproti
31	Prodloužená záruka o 1 rok na 6	1	Závazek ve smlouvě	Bonus za záruku nad rámec
32	Prodloužená záruka o další rok na	1	Závazek ve smlouvě	Maximální bonus za prodlouženou
33	Garance oprav do 48 hodin pro	1	Popis servisních postupů	Závazek k odstranění závad do 24
34	Dostupnost náhradních dílů do	1	Popis logistiky	Zajištěné skladové zásoby a
35	Bez potřeby speciální zimní	1	Popis řešení	Představení řešení
36	Monitoring technického stavu	1	Popis monitorovacího systému	Systém poskytuje pravidelné
37	Moderní uživatelské prostředí	1	Specifikace uživatelského	Webové rozhraní umožňuje

38 Možnost přímého připojení optické
39 Automatizované reporty
40 Integrace bezkontaktní interakce
41 Redukce emisí díky inovacím
42 Plná kompatibilita se všemi
43 Možnost snadného rozšíření
44 Systém odolný vůči kybernetickým
45 Hlasová podpora nebo jiné
46 Ekologická udržitelnost celého
47 Certifikace ISO.

1 Technická specifikace
0,5 Popis reportovací funkce
0,5 Popis implementace
1 Výpočty a analýzy
1 Dokumentace integrace
1 Popis modularity systému
1 Popis zabezpečení
0,5 Specifikace funkce
1 Analýza dopadu po dosloužení
1 Doložení certifikátů

Přímé připojení na optickou síť
Systém pravidelně generuje
Například QR kódy na displejích
Například díky výrazně nižší
Zařízení musí být kompatibilní s
Modularita umožňuje doplnění
Implementace nadstandardních
Například hlasové hlášení
Použití materiálů s nízkým
certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Název dokumentů nebo souborů