

LEGENDA

- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKŮ
- POLOPODZEMNÍ KONTEJNER 1,6x1,6m
- POULIČNÍ LAMPA
- ZELEŇ/KÁCENÍ


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- HORKOVOD (ČEZ TEPLÁRENSKÁ, a.s.)
- TEPLOVOD (ACTHERM)+OCHRAN. PÁSMO 2,5M
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD (GASNET)+OCHRAN. PÁSMO 1,0M
- KANALIZACE (SČVK)+OCHRAN. PÁSMO 1,5M
- VODOVOD (SČVK)+OCHRAN. PÁSMO 1,5M
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODAFONE
- CETIN
- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE)+OCHRAN. PÁSMO 1,0M
- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE)+OCHRAN. PÁSMO 1,0M
- GRAPE

LEGENDA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ tl.60mm, PŘÍRODNÍ
- BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ tl.80mm, PŘÍRODNÍ
- RELIEFNÍ DLAŽBA tl.80mm, ANTRACIT
- OBNOVA ŽIVICE tl.100mm
- OBNOVA ZELENÝCH PLOCH
- OHUMUSOVÁNÍ TL.150mm, PROSÉVANÁ ZEMITA + OSETÍ
- DEMONTOVANÉ/BOURANÉ
- BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 150x150x1000mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 80x150x1000mm
- PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY – ŽLTÉ ČÁRY
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VZOROVÝ ŘEZ KONTEJNEREM



Investor:

Statutární město Chomutov  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČO: 00261891

Odpovědný projektant

Vypracoval

Kontroloval

Oprávněná osoba kooperanta:

číslo zakázky:

Odpovědný projektant

Vypracoval

Kontroloval

Pavel Šrytr, aut. technik

Tomáš Krumlovský



Škroupova 1059/22, 430 02 Chomutov  
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz  
website: www.kapatelier.cz

stavba:

Polopodzemní kontejnery 17. listopadu

objekt:

profese: C. SITUACE

obsah:

INŽE. SÍŤ

název dig.souboru:

datum revize:

číslo revize:

formát

A4x2

číslo zakázky

25227

stupeň dokumentace

PD

datum 1.vydání

03/2025

měřítko

1:200

číslo výkresu:

výtisk číslo:

C03