TECHNICKÉ SLUŽBY města Chomutova

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A ÚPRAVĚ ODPADŮ

„SO-02 SBĚRNÝ DVŮR“

Leden 2023

Ing. Marek Pohl

Tato dokumentace se schvaluje za podmínek uvedených v rozhodnutí
pod č.j.: KUUK/031340/2023
ze dne: 20.02.2023
PZ-3972

Zuzana Kárová
Digitální podpis: 20.02.2023 10:16

oprávněná úřední osoba

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 5

1.1 Název zařízení 5

1.2 Identifikační údaje vlastníka zařízení 5

1.3 Identifikační údaje provozovatele zařízení 5

1.4 Jména odpovědných pracovníků zařízení 6

1.5 Významná telefonní čísla a čísla datových schránek 6

1.6 Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů 6

1.7 Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno 7

1.8 Údaje o ukončení stavby zařízení 7

1.9 Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu 7

1.10 Základní kapacitní údaje o zařízení 7

1.11 Podklady pro vypracování, legislativní předpisy a normy 7

2 CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ 8

2.1 Účel, k němuž je zařízení určeno 8

2.2. Přehled druhů odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno pro činnost 3.4.0 9

2.3. Přehled druhů odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno pro činnost 11.1.0 10

2.4 Přehled druhů odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno pro činnost 12.1.0 14

2.5 Přehled druhů odpadů vznikajících při provozu zařízení „SO-02 Sběrný dvůr“ 15

3 STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 16

3.1 Popis technického a technologického vybavení zařízení 17

3.2 Nakládání s vyjmenovanými druhy nebezpečných odpadů 20

3.3 Situační nákres provozovny s vyznačením hranice zařízení 21

4 TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 22

4.1 Seznam strojů a zařízení a jejich účel 22

4.2 Postup při přejímce odpadu do zařízení 22

4.3 Postup způsobu vedení provozního deníku 24

5 MONITORING PROVOZU ZAŘÍZENÍ 25

6 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 25

6.1 Personální obsazení provozu zařízení 25

6.2 Povinnosti vedoucího provozu a technického pracovníka provozu zařízení (zástupce vedoucího provozu) 26

6.3 Povinnosti technických pracovníků provozu zařízení 27

6.4 Povinnosti řidiče strojů 28

6.5 Povinnosti skladníka – dělníka druhotných surovin (obsluhy sběrného dvora) 29

7 ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ 30

8 OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE 31

8.1 Opatření proti znečišťování příjezdových komunikací 31

8.2 Opatření k omezení emisí prachu do ovzduší 31

8.3 Opatření pro případ havárie 31

8.4 Postupy při odstranění vzniklých havárií včetně použitých sanačních prostředků 31

8.5 Předpokládaný časový průběh havárie 32

8.6 Přerušení nebo omezení provozu zařízení 33

8.7 Opatření po ukončení provozu zařízení 33

9 BEZPEČNOST PROVOZU, OCHRANA ŽP A ZDRAVÍ LIDÍ 34

9.1 Základní zásady bezpečnosti práce 34

9.2 Zásady pro zajištění ochrany zdraví a bezpečného provozu 35

9.3 Úkoly vedoucího provozu zařízení na úseku BOZP 36

9.4 Předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky pro obsluhu sběrného dvora 37

9.5 Předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky pro obsluhu nakladače 37

9.6 Předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky pro technického pracovníka 37

9.7 Ošetřování a desinfekce použitých OOPP při nakládání s nebezpečnými a biologicky rozložitelnými odpady 38

10 PŘÍLOHY 39

10.1 Vzor provozního deníku zařízení 39

10.2 Seznam přijímaných druhů odpadů do zařízení „SO-02 Sběrný dvůr“ 40
10.3 Vzor formuláře Základní popisu odpadu 44
10.4 Informační tabule před vjezdem do areálu zařízení 46
10.5 Schématické znázornění zařízení 47
10.6 Protokol o úředním ověření váhy 48
10.7 Fotodokumentace objektů snímaných kamerovým systémem 49

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

1.1 Název zařízení

Zařízení ke sběru a úpravě odpadů „SO-02 Sběrný dvůr“

1.2 Identifikační údaje vlastníka zařízení

Vlastník:	Statutární město Chomutov
Kontaktní adresa:	Statutární město Chomutov Zborovská ul., 4602 430 28, Chomutov
Identifikační číslo organizace:	00261891

1.3 Identifikační údaje provozovatele zařízení

Provozovatel:	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
Kontaktní adresa:	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace náměstí 1. máje 89 Chomutov, 434 01
Identifikační číslo organizace:	00079065

Telefonní čísla:

Ing. Zbyněk Koblížek (ředitel organizace)	731 411 750
Ing. Miroslav Šulta (provozně technický náměstek)	731 411 755
Ing. Tomáš Reisig (odpadový hospodář)	606 216 117
Ing. Marek Pohl (vedoucí provozu odpadového hospodářství)	731 411 753

1.4 Jména odpovědných pracovníků zařízení

Ing. Zbyněk Koblížek (ředitel organizace)	731 411 750
Ing. Marek Pohl (vedoucí provozu odpadového hospodářství)	731 411 753

1.5 Významná telefonní čísla a čísla datových schránek

Technické služby města Chomutova	474 651 438, 9kik9zd
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje	477 755 110, 8p3ai7n
ČIŽP, Výstupní 508/9, Ústí nad Labem	475 246 011, c6vdzus
MMCh, Zborovská 4602, Chomutov	474 637 111, 497beyz
Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Chomutov	477 755 310
Lékařská záchranná služba	155
Hasiči	150
Policie	158

1.6 Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

a) Krajský Úřad v Ústí nad Labem (Odbor ŽP a zemědělství)

Velká Hradební 3118/48

Ústí nad Labem, 400 02

Tel: 475 657 111

E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

b) ČIŽP oblastní inspektorát Ústí nad Labem

Výstupní 508/9

Ústí nad Labem, 400 07

Tel.: 731 405 388, 731 405 399, 475 246 011

E-mail: ul.podatelna@cizp.cz

1.7 Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno

Zařízení ke sběru a úpravě odpadů se nachází v areálu bývalé městské řízené skládky Jihozápadní Pole na území města Chomutova po levé straně při výjezdu z kruhového objezdu směrem z Chomutova na Prahu. Zařízení je umístěno na pozemcích:

Vlastnické právo	Katastrální	Parcelní čísla	GPS souřadnice
Statutární město	Chomutov I	4551/20, 4551/21	N 50°26.75987', E 13°25.93492'

1.8 Údaje o ukončení stavby zařízení

Výstavba zařízení „SO-02 Sběrný dvůr“ v areálu provozovny Odpadového hospodářství města Chomutova proběhla postupně po roce 1996, kdy došlo k ukončení řízeného ukládání tuhého komunálního odpadu na skládku Jihozápadní Pole. V roce 1998 byla ukončena výstavba sběrného dvora, pro kterou bylo vydáno Městským úřadem Chomutov kolaudační rozhodnutí č.j.: OSS/640/98-Pe ze dne 2. 6. 1998.

1.9 Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu

Provozní řád zařízení je platný do ukončení uplynutí doby stanovené příslušným orgánem státní správy (Krajského úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem).

1.10 Základní kapacitní údaje o zařízení

Předpokládaná kapacita zařízení	SO-02 Sběrný dvůr	
Roční kapacita	58 000 t „O odpadů“	2 000 t „N odpadů“
Roční zpracovatelská kapacita pro úpravu odpadů	3 000 t „O odpadů“	0 t „N odpadů“
Maximální okamžitá kapacita	200 t „O odpadů“	20 t „N odpadů“

1.11 Podklady pro vypracování, legislativní předpisy a normy

a) Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

b) Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

c) Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky ve pro období 2015-2024

d) Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů

e) Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů

f) Vyhláška MŽP č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

2 CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ

2.1 Účel, k němuž je zařízení určeno

Sběrný dvůr je provozován jako zařízení ke sběru odpadů kategorie ostatních i nebezpečných. V zařízení probíhá sběr, úprava (VOK kontejnery na objemný odpad pro občany města, objemné odpady), soustřeďování a shromažďování odpadů před jejich předáním oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění, což odpovídá kódům nakládání R12, D13, D14 dle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Technologie úpravy přijatých druhů odpadů spočívá v primárním roztřídění využitelných a nevyužitelných složek z objemného odpadu z VOK kontejnerů. Objemný odpad je po roztřídění ručním nářadím demontován na části (př. nábytek na desky) tak, aby mohly být tyto odpady efektivně odloženy do shromažďovacích prostředků za účelem jejich dopravy ke konečnému zpracování. Využitelné odpady (dřevo, kovy, plasty, sklo) budou předávány oprávněným osobám k následnému využití, nevyužitelné odpady budou předány k jejich odstranění.

Sběrný dvůr odpovídá zařazení dle přílohy č. 2 z. č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie / činnosti)	Činnost	Povolené způsoby nakládání (R, D)
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	Mechanické úpravy	Třídění, dotřídění odpadu	3.4.0	R12a R12c, R12d, R12e,
Sběr odpadu	sběr	odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností	11.1.0	

Skladování odpadu	Ostatních odpadů	12.1.0	R13a,

Přijímané odpady budou po přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřeďovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku sbíraných druhů odpadů. Vyseparované druhy odpadů jsou předávány k využití nebo odstranění oprávněným osobám v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Všechny odpady skladované ve sběrném dvoře jsou dočasně odděleně soustřeďovány v označených nádobách nebo kontejnerech k tomu účelu určených a zabezpečených. Po dosažení potřebného množství budou odpady předány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění.

2.2. Přehled druhů odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno pro činnost 3.4.0

Tabulka č. 1 – Seznam druhů odpadů přijímaných do „SO-02 Sběrný dvůr“

KÓD	NÁZEV ODPADU DLE KATALOGU	SKUPINA
15	**Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené**	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 05	Kompozitní obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 09	Textilní obaly	O
16	**Odpady v tomto katalogu jinak neurčené**	
16 01 17	Železné kovy	O
16 01 19	Plasty	O
16 01 20	Sklo	O
17	**Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)**	
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O

17 02 03	Plasty	O
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 02	Hliník	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 04	Zinek	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 06	Cín	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O
20	**Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru**	
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 01 01	Kompozitní a nápojové kartony	O
20 01 02	Sklo	O
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O
20 01 40 01	Měď, bronz, mosaz	O
20 01 40 02	Hliník	O
20 01 40 03	Olovo	O
20 01 40 04	Zinek	O
20 01 40 05	Železo a ocel	O
20 01 40 06	Cín	O
20 03 07	Objemný odpad	O

2.3. Přehled druhů odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno pro činnost 11.1.0

Tabulka č. 2 – Seznam druhů odpadů přijímaných do „SO-02 Sběrný dvůr“

KÓD	NÁZEV ODPADU DLE KATALOGU	SKUPINA
08	**Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev**	
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 01 17	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 02 01	Odpadní práškové nátěrové barvy	O
08 03 17	Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky	N

08 03 18	Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17	O
13	**Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)**	
13 01 09	Chlorované hydraulické minerální oleje	N
13 01 10	Nechlorované hydraulické minerální oleje	N
13 01 11	Syntetické hydraulické oleje	N
13 02 04	Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 05	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 06	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 07	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 08	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N
15	**Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené**	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 05	Kompozitní obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 09	Textilní obaly	O
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 01 11	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob	N
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02	O
16	**Odpady v tomto katalogu jinak neurčené**	
16 01 03	Pneumatiky	O
16 01 07	Olejové filtry	N
16 01 08	Součástky obsahující rtuť	N
16 01 10	Výbušné součásti (např. airbagy)	N
16 01 11	Brzdové destičky obsahující azbest	N
16 01 12	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11	O

16 01 13	Brzdové kapaliny	N
16 01 14	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky	N
16 01 15	Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14	O
16 01 17	Železné kovy	O
16 01 19	Plasty	O
16 01 20	Sklo	O
16 01 21	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14	N
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené	O
16 06 01	Olověné akumulátory	N
16 06 02	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory	N
16 06 03	Baterie obsahující rtuť	N
16 06 04	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)	N
16 06 05	Jiné baterie a akumulátory	N
16 06 06	Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů	N
16 08 07	Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami	N
17	**Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)**	
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O
17 01 06	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	N
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	N
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 02	Hliník	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 04	Zinek	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 06	Cín	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O

17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 05 06	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	O
17 06 03	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N
17 06 03 01	Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky	N
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O
17 06 04 01	Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs	O
17 06 04 02	Izolační materiály na bázi polystyrenu	O
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	N
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	O
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené po čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19	**Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové**	
19 08 09	**Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky**	O
19 08 13	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky	N
20	**Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru**	
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 01 01	Kompozitní a nápojové kartony	O
20 01 02	Sklo	O
20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	O
20 01 10	Oděvy	O
20 01 11	Textilní materiály	O
20 01 13	Rozpouštědla	N
20 01 14	Kyseliny	N
20 01 15	Zásady	N

20 01 17	Fotochemikálie	N
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N
20 01 25	Jedlý olej a tuk	O
20 01 27	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	N
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27	O
20 01 33	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory	N
20 01 34	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33	O
20 01 35 02	Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti	N
20 01 36 02	Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02	O
20 01 37	Dřevo obsahující nebezpečné látky	N
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O
20 01 40 01	Měď, bronz, mosaz	O
20 01 40 02	Hliník	O
20 01 40 03	Olovo	O
20 01 40 04	Zinek	O
20 01 40 05	Železo a ocel	O
20 01 40 06	Cín	O
20 02 02	Zemina a kameny	O
20 02 03	Jiný biologicky nerozložitelný odpad	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O
20 03 01 01	Odděleně soustřeďovaný popel z domácností	O
20 03 03	Uliční smetky	O
20 03 04	Kal ze septiků a žump	O
20 03 07	Objemný odpad	O

2.4 Přehled druhů odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno pro činnost 12.1.0

Tabulka č. 3 – Seznam druhů odpadů přijímaných do „SO-02 Sběrný dvůr“

KÓD	NÁZEV ODPADU DLE KATALOGU	SKUPINA
16	**Odpady v tomto katalogu jinak neurčené**	
16 01 03	Pneumatiky	O

2.5 Přehled druhů odpadů vznikajících při provozu zařízení „SO-02 Sběrný dvůr“

Tabulka č. 4 – Seznam druhů odpadů vznikajících při provozu zařízení „SO-02 Sběrný dvůr“

KÓD	NÁZEV ODPADU DLE KATALOGU	SKUPINA
13	**Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)**	
13 05 02	Kaly z odlučovačů oleje	N
15	**Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené**	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 09	Textilní obaly	O
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
16	**Odpady v tomto katalogu jinak neurčené**	
16 01 03	Pneumatiky	O
17	**Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)**	
17 04 05	Železo a ocel	O
20	**Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru**	
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O
20 03 04	Kal ze septiků a žump	O
20 03 07	Objemný odpad	O

3 STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

Sběrný dvůr odpadů se nachází po pravé straně u vjezdu do vstupního areálu Odpadového hospodářství města Chomutova. Před vjezdem do zařízení je v prostoru vážního domku instalována silniční mostová váha s maximální nosností do 60 t. Váha je pravidelně kalibrována a je napojena na řídící PC. Protokol o úředním ověření váhy je uveden v příloze č. 10.6. Po zvážení a zaevidování dodávky odpadu jsou vytištěny vážní lístky ve 2 vyhotoveních. Jeden vážní lístek je předán dodavateli odpadu, druhý vážní lístek je uložen ve vážním domku a je archivován po dobu 5 let. Evidence odpadu je vedena zároveň v elektronické podobě v softwaru EVI Sklad EVI Firma od společnosti Inisoft.

Sběrný dvůr je rozdělen uměle vybudovanou betonovou zemní hrázkou, na jejíž koruně se nachází zpevněná asfaltobetonová plocha, která slouží k přeložení netříděného komunálního a stavebního odpadu od občanů měst, obcí a podnikajících osob za účelem ekonomické dopravy odpadu z místa jeho vzniku do míst jeho využití nebo odstranění, která se nachází mimo svozovou oblast Technických služeb města Chomutova. Tato plocha není vodohospodářsky zabezpečena a dochází na ní pouze k nakládání s ostatními druhy odpadů.

Úroveň koruny zemní hrázky 309 m.n.m. nad spodní vodohospodářsky zabezpečenou plochou sběrného dvora poskytuje provozovateli výškový rozdíl 2,3 m, který umožňuje přímý přesyp odpadů do jednotlivých kontejnerů. Celková délka opěrné betonové zdi je 33 m. Na záhlaví opěrné zdi je vybudována zarážka o výšce 30 cm. Betonová zeď je vybudována na mohutném základu zohledňujícím nestandartní základové poměry v této lokalitě. Svah hrázky je vymezen betonovými opěrnými křídly.

Po příjezdu na plochu nad zemní hrázkou je dopravním prostředkům zajištěn šikmý nájezd v úhlu 30º, který umožňuje výsyp odpadů do 2 kontejnerů z boční strany. Zbývající 2 kontejnery určené pro překládání odpadů jsou k opěrné zdi přistavovány kratší stranou. Vedle těchto kontejnerů se jako poslední po levé straně nachází stacionární lisovací jednotka VSP Maxim od výrobce Strojservis se zásobníkem kontejnerů, která je určena pro lisování směsného komunálního odpadu.

Pod zemní hrázkou se nachází zpevněná a vodohospodářsky zabezpečená asfaltobetonová plocha sběrného dvora, která je odvodněna kanalizačním potrubím DN 300 do šachty a následné přes odlučovač ropných látek do veřejné kanalizace vyústěné do ČOV. Zpevněná plocha je po obvodu ohraničena zemními krajnicemi, na které navazuje stávající zatravnění pozemků s výsadbou sazenic stromů, které vytváří přírodní bariéru oddělující

plochu sběrného dvora od veřejné komunikace. Na této ploše dochází k dočasnému shromažďování a dotřídění ostatních i nebezpečných druhů odpadů za účelem jejich následného využití nebo odstranění.

3.1 Popis technického a technologického vybavení zařízení

V zařízení je nakládáno s následujícími druhy odpadů:

Směsný komunální odpad a objemný odpad – uvedené druhy odpadů jsou v zařízení lisovány ve stacionárním lisovacím zařízení VSP MAXIM se zásobníkem lisovacích kontejnerů a po naplnění kapacity lisovacích kontejnerů jsou odváženy oprávněným osobám k odstranění, příp. využití. Dále je sběrný dvůr vybaven kontejnery typu Abroll o objemech 35 m^3 a 20 m^3 sloužících k soustřeďování ostatního komunálního odpadu.

Papír, plasty – uvedené druhy odpadů jsou sváženy speciálními vozy s nástavbou Rotopress nebo Linearpress a po jejich naplnění budou převáženy do zařízení určených ke sběru a výkupu uvedených druhů odpadů, které mají oprávnění podle zákona o odpadech s uvedenými druhy odpadů nakládat. Ostatní papírové a plastové odpady budou po přijetí do zařízení roztříděny dle druhů a následně soustřeďovány v uzavřených samolisovacích kontejnerech o objemu 22 m^3. Po naplnění kapacity budou převáženy k dalšímu využití.

Sklo, dřevo – uvedené druhy odpadů budou po přijetí roztříděny a soustřeďovány v označených kontejnerech o objemu 9 m^3, 14 m^3, 20 m^3 nebo 35 m^3 a následně přepravovány k dalšímu využití.

Pneumatiky budou skladovány na zpevněné štěrkové ploše nad zemní hrázkou u překladiště odpadů. Pneumatiky jsou přepravovány k využití nebo odstranění kontejnerovým nosičem s vlekem.

Železo a ostatní kovový odpad bude shromažďován ve velkoobjemových kontejnerech o objemu 9 - 35 m^3 a následně přepravován k následnému využití. Kovový odpad není od původců vykupován, je přejímán bezúplatně. Areál sběrného dvora je opatřen kamerovým systémem. Fotodokumentace snímaných objektů kamerovým systémem je uvedena v příloze č. 10.7.

Odpady uvedené pod katalogovými čísly 19 08 09, 20 01 08 a 20 03 04 budou po jejich převzetí ihned předávány k následnému využití nebo odstranění oprávněným osobám.

Nebezpečné odpady - ředidla, barvy, ropné produkty a absorpční činidla jsou shromažďovány v zastřešených, uzamykatelných a označených kontejnerech typu Abroll o objemech 14 m^3 a 20 m^3. Ostatní nebezpečný odpad je ukládán do kontejnerů o objemu 500-2000 l s vnitřním pláštěm z HDPE. Kapalné nebezpečné odpady jsou soustřeďovány v zastřešených, uzamykatelných a označených kontejnerech typu Abroll o objemech 14 m^3 a 20 m^3 se záchytnou vanou nebo v kontejnerech typu IBC 1 000 l s platnými atesty RID/ADR pro nakládání s nebezpečným odpadem, které slouží k zajištění separovaného sběru nebezpečných odpadů od původců včetně jejich bezpečného skladování do doby odstranění. Rovněž slouží výše uvedené shromažďovací prostředky k bezpečné přepravě nebezpečných odpadů po silnici a železnici v obalové skupině II IBC a k přechodnému skladování odpadů.

Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich přednostní materiálové využití. Sebrané oleje nelze vzájemně míchat nebo smíchat s jinými látkami. Předání odpadních olejů k odstranění nebo energetickému využití musí být zdůvodněno v provozní evidenci jejich složením, a to v každém jednotlivém případě. Přijaté odpadní oleje budou odděleně soustřeďovány dle druhu v souladu s § 76 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Baterie a akumulátory - při sběru baterií a akumulátorů bude prováděno jejich oddělené shromažďování, soustřeďování dle jednotlivých druhů a obsahu nebezpečných látek, jejichž obsah bude zjišťován z označení, původního obalu a průvodní dokumentace. V zařízení budou v odpadovém režimu přejímány pouze autobaterie a průmyslové baterie. Ostatní baterie budou podléhat režimu zpětného odběru výrobků. Bude přednostně zajištěno jejich předání oprávněným osobám k využití.

Výrobky s ukončenou životností - elektrozařízení z domácností – na tato elektrozařízení se vztahuje režim zpětného odběru výrobků, provozovatel zařízení má uzavřenu smlouvu s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin a Ekolamp. Zpětný odběr se týká následujících skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 542/2020 Sb.. o výrobcích s ukončenou životností. Jedná se o následující skupiny elektrozařízení:

1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm^2
3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného:

domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného:

domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Tyto výrobky zpětného odběru jsou soustřeďovány v zastřešených kontejnerech poskytnutých kolektivními systémy a dále v uzavřených kontejnerech typu AVIA nebo LIAZ o objemech 9 m^3 a následně po jejich naplnění převáženy ke konečnému roztřídění do sběrného dvora odpadů U Větrného mlýna (provozovatelem jsou TSmCh), kde jsou překládány a roztříděny do příslušných kontejnerů poskytnutých kolektivními systémy Asekol a Elektrowin. Po naplnění kapacity kontejnerů je objednán na základě telefonického rozhovoru nebo přes internetový objednávkový sytém jejich odvoz.

V případě, že bude uzavřena smlouva s oprávněnou osobou ohledně zpětného odběru pneumatik, budou v rámci zpětného odběru odevzdávány i následující skupiny pneumatik uvedené v příloze č. 6 k zákonu č. 542/2020 Sb.. o výrobcích s ukončenou životností. Jedná se o následující skupiny pneumatik:

1. Pneumatiky pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky

2. Osobní pneumatiky, pneumatiky pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla; Nákladní pneumatiky s vnitřním průměrem pneumatiky menším než 17,5 palců; Pneumatiky pro autobusy, přípojná vozidla a speciální vozidla s vnitřním průměrem pneumatiky menším než 17,5 palců

3. Nákladní pneumatiky s vnitřním průměrem pneumatiky 17,5 palců a větším; Pneumatiky pro autobusy, přípojná vozidla a speciální vozidla s vnitřním průměrem pneumatiky 17,5 palců a větším

4. Pneumatiky pro zemědělské a lesnické traktory nebo stroje

5. Průmyslové pneumatiky pro nakládací stroje, manipulační techniku a zemní stroje; Pneumatiky pro jiné pracovní stroje a vojenskou techniku;
Pneumatiky pro jiné dopravní prostředky nebo jiná zařízení než vozidla

3.2 Nakládání s vyjmenovanými druhy nebezpečných odpadů

Tabulka č. 5 – Zvláštní způsob nakládání s vyjmenovanými druhy nebezpečných odpadů na „SO-02 Sběrný dvůr“

KÓD	NÁZEV ODPADU DLE KATALOGU	SKUPINA
17 03 01	Asfaltové směsi obsahují dehet	N
17 06 03	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N
17 06 03 01	Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky	N
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	N
19 08 13	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod	N

S výše uvedenými nebezpečných odpadů bude nakládáno v souladu se schváleným provozním řádem zařízení. Tuhé nebezpečné odpady jsou soustřeďovány do kontejnerů o objemu 500-2000 l s vnitřním pláštěm z plastu HDPE nebo ve volně ložené formě v certifikovaných uzavřených kontejnerech typu Abroll o objemech 14 m^3 a 20 m^3 se záchytnou vanou.

S uvedenými druhy nebezpečných odpadů nebude obsluha sběrného dvora přicházet do styku. Uvedené druhy odpadů jsou odváženy k odstranění. Přeprava těchto odpadů probíhá tím způsobem, že přistavíme uzavřený kontejner k zákazníkovi, který ho naplní příslušným odpadem a následně si objedná jeho odvoz. Kontejner připravený k odvozu vyměníme za prázdný a plný kontejner je odvážen na příslušnou skládku. Obsluha vozidla kontejner pouze natáhne na korbu vozu a na příslušné skládce ho vysype, nepřijde tak do styku s tímto nebezpečným odpadem.

3.3 Situační nákres provozovny s vyznačením hranice zařízení



4 TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

4.1 Seznam strojů a zařízení a jejich účel

Seznam strojů a zařízení je uveden v následující tabulce č.6.

Tabulka č. 6 – Seznam strojů a zařízení a účely jejich použití

Název stroje nebo zařízení	Účel jeho použití
kolový nakladač CAT 924 H	terénní úpravy, manipulace s odpady na vyhrazené ploše
stojan na sudy se záchytnou vanou	skladování olejů a mazadel pro údržbu strojů a zařízení
stacionární hydraulický lis VSP MAXIM	lisování směsného komunálního odpadu
lisovací kontejnery (8 ks), příslušenství ke stacionárnímu lisu VSP MAXIM	soustřeďování a přeprava směsného komunálního odpadu
mobilní lisovací kontejnery VSK 22 na lisování separovaného odpadu – 2 ks	soustřeďování a přeprava směsného komunálního odpadu
kontejnerové nosiče na podvozcích AVIA, LIAZ a MAN	přeprava odpadů k dalšímu využití nebo odstranění
kontejnery typu Multicar o objemu 1 m^3	soustřeďování a přeprava odpadů
kontejnery typu Avia a Liaz	soustřeďování a přeprava odpadů
kontejnery typu Abroll	soustřeďování a přeprava odpadů
mostová váha pro silniční vozidla (60t)	zjištění hmotnosti odpadů
kamerový systém	elektronické zabezpečení zařízení

4.2 Postup při přejímce odpadu do zařízení

Dokladování kvality přejímaných odpadů na základě prohlášení původců musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 12 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu předcházející jeho přijetí následující činnosti:

a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,

c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu, včetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných osob a v případě

komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, včetně identifikačního čísla zařízení, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,

d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné příslušném zařízení s daným odpadem nakládat a jejich uchování po dobu 5 let,

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení

f) určení místa dodavateli odpadu, kam má odpad uložit.

g) kontrolu dokumentace o odpadu poskytnuté dodavatelem dle bodu 1-2 přílohy č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně identifikačního čísla zařízení od oprávněných osob nebo identifikačního čísla provozovny od původců odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (IČZUJ) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP s číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl.

V případě převzetí druhů odpadů uvedených v odst. 1 dle přílohy č. 23 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., budou identifikovány osoby, od kterých bude odpad bezúplatně odebírán. Identifikací fyzických osob dle odst. 1 § 41 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které budou odpady odebrány.

Od fyzických osob budou odpady přejímány do zařízení pouze na základě předloženého dokladu o totožnosti původce nebo dopravce odpadu. Záznamy budou obsahovat kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti a datu dodávky odpadu.

Přijaté odpady budou po přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřeďovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku sbíraných odpadů. Přijaté odpady budou po naplnění okamžité kapacity bezodkladně předány k dalšímu využití či odstranění.

V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost bez

zbytečného prodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje včetně označení původce či dopravce takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.

V případě dodatečného zjištění nebezpečných odpadů budou tyto odpady vytříděny, odděleně skladovány po nezbytně nutnou dobu způsobem stanoveným vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a následně předány k odstranění nebo využití oprávněným osobám.

4.3 Postup způsobu vedení provozního deníku

Provozní deník zařízení je uložen na takovém místě, kde bude zamezen vstup nepovolaným osobám. Provozní deník zařízení bude v provozní době přístupný dotčeným kontrolním orgánům. V provozním deníku zařízení bude proveden zápis o seznámení pracovníků s provozním řádem zařízení.

Do provozního deníku zařízení budou provozovatelem vedeny následující denní záznamy:

a) přítomní pracovníci provozovatele zařízení,

b) zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datu dodávky, totožnosti původce nebo dopravce odpadu,

c) evidence jednotlivých Základních popisů o odpadu včetně průvodních listů o dodávaných odpadech, identifikačních listů nebezpečného odpadu, ohlašovacích a nákladních listů pro přepravu nebezpečných odpadů, případně Protokolů o odběru vzorku a Protokolů o vlastnostech odpadu,

d) údaje o provedených údržbách, revizích a kontrolách zařízení,

e) údaje o provedených školeních pověřených zaměstnanců,

f) zvláštní události v zařízení (požár, zvýšená prašnost, porucha některého zařízení, návštěvy provozovny),

g) jméno, příjmení, datum a podpis osoby odpovědné za vedení provozního deníku zařízení.

5 MONITORING PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Kontrola nakládání s odpady na sběrném dvoře bude prováděna denně vedoucím provozovny, za jeho nepřítomnosti technickým pracovníkem zařízení. Kontrola bude zaměřena na ukládání jednotlivých druhů odpadů do označených kontejnerů, kontrolu technologických zařízení, kontrolu čistoty manipulačních ploch a dodržování povinností zaměstnanců z hlediska BOZP.

Odpady mohou být obsluhou sběrného dvora přijaty pouze v provozní době, která je uvedena na informační tabuli před vstupem do zařízení. Dovoz a převzetí odpadů mimo provozní dobu je zakázáno.

Provozní doba sběrného dvora Pražská:

den	zimní provoz (1.11.-31.3.)	letní provoz (1.4.-31.10.)
Pondělí	07:00 – 15:30	07:00 – 17:00
Úterý	07:00 – 15:30	07:00 – 17:00
Středa	07:00 – 15:30	07:00 – 17:00
Čtvrtek	07:00 – 15:30	07:00 – 17:00
Pátek	07:00 – 15:30	07:00 – 17:00
Sobota	ZAVŘENO	07:00 – 14:00
Neděle	ZAVŘENO	ZAVŘENO

6 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

6.1 Personální obsazení provozu zařízení

Organizační zajištění provozu zařízení je zajištěno následujícími zaměstnanci:

a) 1 vedoucí provozu a 1 technický pracovník provozu zařízení (zástupce vedoucího provozu)

b) 2 techničtí pracovníci pracující na směny (obsluha vážního domku)

c) 1 řidič (obsluha kolového nakladače CAT 924H)

d) 2 skladník – dělník druhotných surovin (zajišťuje navádění dopravních prostředků a obsluhu sběrného dvora odpadů)

6.2 Povinnosti vedoucího provozu a technického pracovníka provozu zařízení (zástupce vedoucího provozu)

Vedoucí provozu a technický pracovník provozu zařízení (zástupce vedoucího provozu) mají odpovědnost za:

a) řízení provozu zařízení v souladu s tímto provozním řádem,

b) v řízení provozu zařízení spolupracuje s příslušnými zaměstnanci provozovatele,

c) provádí koordinaci provozu zařízení s externími dodavateli a odběrateli,

d) dodržování předpisů a pravidel BOZP, kontrolu používání osobních ochranných pracovních pomůcek všech pracovníků obsluhy jednotlivých zařízení,

e) okamžité oznámení veškerých skutečností bránících mu ve výkonu jeho funkce,

f) vedení provozovny podle schválené dokumentace, tj. za ukládání jednotlivých druhů odpadů do k tomu účelu určených kontejnerů, případné změny řeší s odpovědnými zaměstnanci provozovatele ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy dle příslušných legislativních předpisů,

g) rozhodnutí o přijetí jednotlivých druhů odpadů do zařízení na základě původcem předložené průvodní dokumentace odpadu dle příslušných legislativních předpisů,

h) za zveřejnění seznamu druhů odpadů, se kterými lze v zařízení nakládat včetně zveřejnění aktuálních smluvních cen za jednotku odebraného odpadu či materiálu,

i) za řádný stav všech zařízení (mechanismy, budovy, stavební objekty, ostatní příslušenství),

j) za řádný stav hlavní příjezdové i ostatních provozních komunikací, nestačí-li na jejich údržbu vlastní prostředky, je nutno zajistit ostatní stroje (pluh, kropící vůz),

k) za dodržování požárních předpisů a jejich zveřejnění na viditelném místě,

l) provádění sanačních prací spojených s odstraňováním následků mimořádných provozních stavů, nehod a havárií,

m) za odstranění odpadů dle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (je-li to nevyhnutelné z hlediska péče o zdraví lidí a životní prostředí). Pokud je to technicky

možné, náklady na odstranění následků mimořádných provozních stavů hradí původce. Pokud původce není znám, hradí tyto náklady orgán státní správy, který uvedené rozhodnutí vydal.

n) vedení provozního deníku zařízení a jeho uložení na takovém místě, kde bude zamezen vstup nepovolaným osobám, provozní deník musí být přístupný v provozní době dotčeným kontrolním orgánům.

o) vedení evidence docházky a odpracovaných hodin pracovníků

6.3 Povinnosti technických pracovníků provozu zařízení

Technický pracovník provozu zařízení má odpovědnost za:

a) provádění kontroly technického stavu vybavení provozu zařízení a používání osobních ochranných pracovních pomůcek,

b) přejímku a evidenci přijatých odpadů pomocí výpočetní techniky,

c) zajištění provozu zařízení (koordinace s ostatními provozovnami TSmCh),

d) pravidelné denní zálohování dat, pořizování denních bilancí o množství, druzích a původcích přijatých odpadů,

e) vedení pokladní knihy, příjem a odvod hotovosti do banky nebo do pokladny TSmCh za prováděné služby,

f) pořizování záznamů do provozního deníku,

g) provádění kontrol stavu a provozu zařízení z hlediska legislativního a normativního souladu vzhledem k ukládaným a skladovaným odpadům,

h) kontrolu bezpečného uložení pohonných hmot, mazadel a ostatních chemických látek,

i) čistotu mostové váhy, dopravních značek a informačních tabulí,

j) provádění měsíčních odečtů spotřebovaných energií, pitné a užitkové vody,

k) provádění dohledu nad pracovníky s uloženým alternativním trestem (zadávání práce, evidence odpracovaných hodin, kontrola pracovní činnosti).

6.4 Povinnosti řidiče strojů

Řidič strojů má odpovědnost za:

a) dodržování pokynů vedoucího provozu zařízení,

b) pohybuje se po ploše sběrného dvora odpadů takovým způsobem, aby nedošlo k poškození technického a technologického zařízení a úniku sledovaných druhů odpadů,

c) okamžité nahlášení identifikovaných závad v zařízení a jeho příslušenství vedoucímu provozu, který zajistí odstranění těchto závad,

d) účastnit se pravidelných školení PO a BOZP,

e) účastnit se pravidelných lékařských prohlídek,

f) dodržování pravidel provozu dopravních prostředků na veřejných komunikacích v areálu zařízení,

g) dodržování čistoty a bezpečné sjízdnosti příjezdových komunikací,

h) usměrnění pohybu oprávněných osob v areálu jen po určených komunikacích po dobu nezbytně nutnou k vyložení materiálu,

i) vykonávání prací na nepřehledných a potenciálně nebezpečných místech pouze pod dozorem a pomoci alespoň jednoho dalšího pracovníka,

j) používání mechanizace pouze k účelům uvedeným v návodu k obsluze,

k) řádný stav mechanismů a uskutečňuje jejich údržbu na základě předpisů výrobců,

l) bezpečné doplňování pohonných hmot, tankování provádí při vypnutém motoru na stanoveném místě, dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k únikům ropných látek, při úniku ropných látek zajistí jejich okamžitou sanaci vhodnými sorbenty,

m) bezpečné uložení pracovních mechanismů, pohonných hmot, mazadel, náhradních dílů a ostatního příslušenství k tomuto zařízení, zajištění zamezení vstupu neoprávněných osob k pracovním strojům a do prostoru zařízení,

n) používání osobních ochranných pracovních pomůcek včetně předepsané obuvi a ochranného oděvu s platnou revizní lhůtou,

o) dodržování hygienických předpisů.

6.5 Povinnosti skladníka – dělníka druhotných surovin (obsluhy sběrného dvora)

Obsluha sběrného dvora má odpovědnost za:

a) dodržování pokynů vedoucího provozu zařízení,

b) obsluhu sběrného dvora odpadů v souladu s jeho provozním řádem a bezpečnostními předpisy,

c) příjem a správné uložení jednotlivých povolených druhů odpadů do k tomu účelu určených kontejnerů,

d) obsluhu stacionární lisovací jednotky se zásobníkem kontejnerů k účelům uvedeným v návodu k obsluze,

e) řádný stav stacionárního lisu a jeho příslušenství a uskutečňuje jeho údržbu na základě předpisů výrobců,

f) usměrnění pohybu oprávněných osob v areálu sběrného dvora po dobu nezbytně nutnou k vyložení odpadu, po vyložení odpadu jsou osoby povinny neprodleně opustit provozní areál zařízení,

g) pravidelné udržování čistoty a pořádku na vymezené ploše sběrného dvora,

h) dohled nad pracovníky s uloženým alternativním trestem (zadávání práce, kontrola prováděných činností)

i) vykonávání prací na nepřehledných a potenciálně nebezpečných místech pouze pod dozorem a pomoci alespoň jednoho dalšího pracovníka,

j) okamžité nahlášení identifikovaných závad v zařízení a jeho příslušenství vedoucímu provozu, který zajistí odstranění těchto závad,

k) účastnit se pravidelných a mimořádných lékařských prohlídek, školení PO a BOZP,

l) používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek včetně ochranného oděvu a obuvi s platnou revizní lhůtou,

m) dodržování správných pracovních postupů (př. nenechávat otevřená ředidla a nátěrové hmoty, okamžité uložení nebezpečných odpadů do uzavřených kontejnerů

zabezpečených proti nežádoucím únikům odpadů a jejich odcizení, zakrytí pracovních strojů a zařízení, výměna nebo případné vyčištění použitých OOPP po ukončení nakládání s nebezpečnými odpady, desinfekce použitých OOPP po ukončení nakládání s odpady biologického charakteru).

7 ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ

Před přijetím odpadů do zařízení bude každá dodávka odpadu podrobena vizuální kontrole pověřenou osobou provozovatele zařízení k ověření shody vlastností přijímaného odpadu s informacemi uvedenými v průvodní dokumentaci odpadu a zvážena za účelem zjištění netto hmotnosti na mostové váze.

Evidence přijatých odpadů i odpadů v zařízení produkovaných bude vedena denně pomocí počítačového SW od společnosti Inisoft. Evidence odpadů bude denně zálohována na výměnné médium a firemní server. Zároveň s počítačovou evidencí je vedena běžná agenda jako provozní deník. Provozní deník bude uložen ve vážním domku v provozním areálu zařízení.

V případě přepravy nebezpečného odpadu bude vedena evidence ve formě ohlašovacích listů dle § 40 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V případě přerušení provozu ISPOP bude prováděna přeprava nebezpečných odpadů na základě potvrzených ohlašovacích listů. Po obnovení systému ISPOP do provozu bude příjemcem nebezpečného odpadu provedeno do 3 pracovních dnů doplnění údajů o přepravě nebezpečného odpadu v rozsahu ohlašovacího listu do systému ISPOP.

Celková roční evidence veškerých druhů odpadů, se kterými je v rámci příspěvkové organizace Technické služby města Chomutova nakládáno je zpracovávána průběžně odpadovým hospodářem organizace.

Provozní dokumentace zařízení je vedena zaměstnanci provozovatele v souladu s platnými právními předpisy. Provozní dokumentace zahrnuje:

a) provozní deník zařízení – obsahuje údaje uvedené v příloze č. 4.3 „Postup způsobu vedení provozního deníku“, údaje uvedené pod body b) a c) jsou vedeny jako příloha provozního deníku,

b) operativní evidence zařízení – zahrnuje smluvní dokumenty organizací, které předávají odpady do zařízení opakovaně, ostatní doklady podmiňující činnost provozovny,

c) pokladní deník – zahrnuje fakturační doklady zařízení.

8 OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE

Nakládání s odpady bude prováděno takovým způsobem, aby bylo zabráněno v maximální možné míře kontaminaci životního prostředí.

8.1 Opatření proti znečišťování příjezdových komunikací

Odpady budou do zařízení přepravovány pouze k tomuto účelu určenými dopravními prostředky. Řidiči se musí chovat tak, aby bylo minimalizováno znečištění příjezdových ploch roztroušenými odpady. Před odjezdem z areálu jsou řidiči povinni očistit svá vozidla. Po každé manipulaci s odpady je obsluha zařízení povinna neprodleně provést úklid znečištěných ploch.

8.2 Opatření k omezení emisí prachu do ovzduší

V případě zvýšené prašnosti bude prováděno zkrápění zpevněných ploch a příjezdové komunikace kropicím vozem. Ke zkrápění komunikací bude použita užitková voda ze stáčiště užitkové vody, které se nachází naproti vážnímu domku u vstupu do zařízení.

8.3 Opatření pro případ havárie

Za havárii zařízení jsou považovány stavy, které mohou zásadně ohrozit kvalitu jednotlivých složek životního prostředí, zdraví lidí nebo mohou způsobit vznik požáru. Odpovědnost za odstranění havarijního stavu má vedoucí provozovny. O havárii a způsobu jejího odstranění bude proveden záznam do provozního deníku.

Příčiny vzniku havarijních situací mohou být následující:

a) nežádoucí úniky nebezpečných látek a odpadů ze skladovacích prostředků a mechanismů, které mohou způsobit vznik požáru, ohrožení zdraví lidí, kontaminaci jednotlivých složek životního prostředí nebo dopravní nehody.

8.4 Postupy při odstranění vzniklých havárií včetně použitých sanačních prostředků

Při vzniku požáru se postupuje dle interní směrnice SM-016 Požární ochrany TSmCH. Pokyny pro první pomoc a požární poplachová směrnice jsou vyvěšeny na viditelném místě ve vážním domku při vstupu do areálu zařízení.

V případě úniku odpadu ze skladovacích prostředků budou odpady přemístěny do jiných vhodných prostředků a bude proveden úklid plochy zasažené uniklým odpadem.

U drobných úniků ropných produktů bude provedena sanace kontaminovaných míst vhodnými sorpčními prostředky (Vapex, Spelkleen, Absorban). V případě úniku ropných látek ve vyšším rozsahu (havárie dopravních prostředků a stavebních mechanismů, úniky pohonných hmot) budou provedena následující opatření:

a) zamezení vstupu a vjezdu nepovolaných osob do areálu zařízení

b) vypnutí přívodu elektrického proudu v případě vzniku požáru. Toto opatření zajistí pověřený pracovník veřejného osvětlení (kontakt: p. Hurník – tel.: 731 411 756).

c) zamezení dalšímu šíření ropných látek u zdroje znečištění

d) použití záchytného pásu nebo vytvoření pásu z deponie bentonitového písku zabraňujícího šíření ropných látek do okolí, odčerpání uniklých odpadů do vhodných nádob

e) zbytková sanace ropných látek vhodnými sorpčními prostředky (Absorban, Vapex, Spelkleen). Důraz bude kladen na posypání zdrojového místa. Při určování množství sorbentu použitého k sanaci platí, že 1 kg sorbentu absorbuje 0,5 – 15 l uniklých ropných látek a sorbent zůstává v sypké formě. Při vytváření kapalné fáze je nutné dávkovat další množství sorbentu.

f) informovanost příslušných správních orgánů, které provede vedoucí provozovny, za jeho nepřítomnosti ředitel organizace.

8.5 Předpokládaný časový průběh havárie

Při vzniku havárie musí být identifikovány následující skutečnosti:

a) přesný název zařízení, na kterém došlo k havárii,

b) časový údaj, kdy k havárii došlo,

c) údaj o pravděpodobné době trvání havárie,

d) příčiny, které způsobily vznik havárie,

e) nápravná opatření na odstranění havárie.

V případě havárie zařízení nebo jeho příslušenství bude tato skutečnost neprodleně po zjištění oznámena vedoucímu provozovny, který informuje příslušné organizace.

Seznam osob a organizací, které musí být v případě vzniku havárie informovány:

Ing. Zbyněk Koblížek (ředitel organizace)	731 411 750
Ing. Marek Pohl (vedoucí provozu Odpadového hospodářství)	731 411 753
Ing. Tomáš Reisig (Odpadový hospodář)	606 216 117
ČIŽP, Výstupní 508/9, Ústí nad Labem	475 246 011
MMCh, Zborovská 4602, Chomutov	474 637 111
Lékařská záchranná služba	155
Hasiči	150
Policie	158
SOS	112

8.6 Přerušení nebo omezení provozu zařízení

Provoz zařízení může být omezen nebo přerušen v případě vzniku mimořádných událostí (např. porucha některého zařízení, vznik požáru, únik nebezpečných látek, zvýšená prašnost, snížená viditelnost). Zařízení bude provozováno pouze v denní době.

8.7 Opatření po ukončení provozu zařízení

Po ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady bude zařízení zabezpečeno takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí. Postup zabezpečení po ukončení provozu zařízení bude proveden v souladu s § 17 odst. 2 a 3 z. č. 541/2020 Sb., o odpadech.

9 BEZPEČNOST PROVOZU, OCHRANA ŽP A ZDRAVÍ LIDÍ

Pracovníci zařízení jsou prokazatelně seznámeni a poučeni:

a) s příslušnou legislativou v oblasti nakládání s odpady, tj. zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu,
b) s provozní dokumentací strojů a zařízení,
c) s hygienickými předpisy,
d) s předpisy bezpečnosti práce (pravidelné roční školení BOZP),
e) s bezpečnostními listy nebezpečných chemických látek a přípravků,
f) s požárními předpisy, s umístěním a se zacházením s hasícími přístroji,
g) s poskytnutím první pomoci při úrazu a při zasažení elektrickým proudem (součást ročního školení BOZP),
h) s provozním řádem tohoto zařízení.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platným provozním řádem zařízení. Povinnost seznámit pracovníky s provozním řádem má vedoucí provozovny. O seznámení pracovníků s provozním řádem bude proveden zápis do provozního deníku zařízení. Opakované proškolení zaměstnanců bude prováděno 1 x ročně nebo častěji při každé zjištěné neshodě.

9.1 Základní zásady bezpečnosti práce

Bezpečnost práce na pracovišti je řízena:

a) pokyny pro obsluhu strojů a zařízení,
b) bezpečnostními předpisy a normami,
c) pokyny vedoucího provozu zařízení,
d) povinnostmi jednotlivých zaměstnanců dle Zákoníku práce.

Veškerá zařízení a ostatní stroje smí obsluhovat jen osoby starší 18 let, které byly pověřeny jejich obsluhou. Musí být prokazatelně seznámeni s návodem k užívání strojů a zařízení a s bezpečnostními předpisy.

Vstup do pracovního prostoru zařízení je povolen jen osobám k tomu účelu určeným a proškoleným. Ostatní osoby mohou do objektu vstoupit pouze v doprovodu osob znalých provozu a jmenovaných vedením firmy. Pracovní prostor zařízení je chráněn oplocením a uzamčením před vstupem nepovolaných osob. Stav oplocení provozovny je průběžně sledován a je o něm proveden zápis do provozního deníku zařízení. Případné závady budou

neprodleně odstraněny. V případě vniknutí neoprávněných osob do zařízení je zavolána městská policie, případně Policie ČR. Areál provozovny je současně střežen bezpečnostním kamerovým systémem.

Za všechny škody způsobené dodavatelskými vozidly nebo jejich zaměstnanci zodpovídají dodavatelé odpadů, nedodrží-li provozní pokyny provozovatele.

Provozovatel nezodpovídá za jakékoliv škody a újmy na zdraví zaměstnanců, ke kterým dojde při nedodržení bezpečnostních opatření souvisejících s provozem zařízení.

9.2 Zásady pro zajištění ochrany zdraví a bezpečného provozu

a) v areálu zařízení se mohou pohybovat pouze zaměstnanci provozovatele, dále původci odpadů a dopravci, a to po dobu nezbytně nutnou ke složení nebo naložení nákladu,

b) nejvyšší povolená rychlost pro provozovatele i dodavatele odpadů v areálu provozovny a při nájezdu na vstupní mostovou váhu je 10 km/h, vstup a výstup ze strojů a vozidel za jízdy není povolen,

c) osoby se mohou přibližovat ke strojům a vozidlům vyklápějícím materiál jen v zorném poli řidiče,

d) práce prováděné na nepřehledných místech lze provádět jen za pomoci dalšího pracovníka obsluhy,

e) zajištění bezpečného doplňování pohonných hmot, tankování provádět při vypnutém motoru na stanoveném místě, dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k únikům ropných látek, při úniku ropných látek zajistit jejich okamžitou sanaci vhodnými sorbenty,

f) zajistit bezpečné uložení pracovních mechanismů, pohonných hmot, mazadel, náhradních dílů a ostatního příslušenství k tomuto zařízení, zajištění zamezení vstupu neoprávněných osob k pracovním strojům a do prostoru zařízení,

g) obsluha zařízení je povinna používat předepsané a přidělené ochranné osobní pomůcky a oděvy,

h) obsluha zařízení je povinna účastnit se vstupních a periodických lékařských prohlídek,

i) obsluha zařízení je povinna se při příjmu odpadů seznámit s deklarovanými vlastnostmi odpadu, aby s těmito odpady mohla bezpečně nakládat,

j) pracoviště musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci,

k) pracovníci obsluhy musí být pravidelně proškolováni a seznamováni se zásadami první pomoci,

l) pokyny pro první pomoc, požární poplachové směrnice a hasící přístroje musí být vyvěšeny na viditelném místě,

m) lékárnička musí být k dispozici na viditelném místě a její obsah musí být kontrolován tak, aby prostředky měly platnou expirační dobu,

n) v celém areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm,

o) v celém areálu je zakázáno kouřit, toto opatření platí pro zaměstnance i ostatní dodavatele přiváželících odpady,

p) dopravní prostředky mohou být plněny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich přeplnění a roztroušení odpadu po okolí,

q) konzumace jídla a nápojů je povolena jen v prostoru k tomu určeném v areálu vážního domku,

r) vstup pod vlivem i požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti je přísně zakázáno

s) pracovníci jsou povinni si před jídlem omýt ruce s použitím mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

t) pro případ poskytnutí první pomoci a ošetření je nejbližší zdroj tekoucí pitné vody v prostoru vážního domku na vjezdu do zařízení.

9.3 Úkoly vedoucího provozu zařízení na úseku BOZP

a) vytváří podmínky pro bezpečnou, hygienicky a zdravotně nezávadnou práci,
b) vyžaduje dodržování provozního řádu, platných předpisů a norem, organizuje příslušná školení pro ostatní zaměstnance,
c) kontroluje vybavení pracovníků a pracovišť OOPP, dodržování bezpečnostních předpisů a dodržování zákazu práce pod vlivem alkoholu a omamných látek,
d) navrhuje úpravy pracovního prostředí z hlediska hygieny práce.

9.4 Předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky pro obsluhu sběrného dvora

Obsluha sběrného dvora je vybavena osobními ochrannými pracovními pomůckami v souladu s právními předpisy a je povinna používat:

druh OOPP	činnost použití OOPP
dvoudílný pracovní oblek s výstražným provedením	veškeré prováděné činnosti
ochranná pracovní bunda s odepínacími rukávy	v zimním období
nátělník a bavlněné spodky	v zimním období
bezpečnostní obuv – kotníková	veškeré prováděné činnosti
zátkové a mušlové chrániče sluchu	přesyp odpadů do kontejnerů
prstové ochranné rukavice – usňové	veškeré prováděné činnosti
ochranné rukavice – gumové, chemicky odolné	nakládání s nebezpečnými odpady
výstražná vesta	veškeré prováděné činnosti
gumová chemicky odolná zástěra	nakládání s nebezpečnými odpady
ochranný obličejový štít nebo ochranné brýle	nakládání s nebezpečnými odpady
respirační rouška	v případě zvýšené prašnosti

9.5 Předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky pro obsluhu nakladače

druh OOPP	činnost použití OOPP
dvoudílný pracovní oblek s výstražným provedením	veškeré prováděné činnosti
bezpečnostní obuv – kotníková	veškeré prováděné činnosti
ochranné rukavice – usňové pro mechanické nebezpečí	údržba a čištění strojů
zátkový a mušlový chránič sluchu	v případě zvýšené hlučnosti
výstražná vesta	veškeré prováděné činnosti

9.6 Předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky pro technického pracovníka

druh OOPP	činnost použití OOPP
dvoudílný pracovní oblek s výstražným provedením	kontrola provozu zařízení
ochranná pracovní bunda s odepínacími rukávy	kontrola provozu zařízení
bezpečnostní obuv – kotníková	kontrola provozu zařízení
prstové ochranné rukavice	kontrola provozu zařízení
výstražná vesta	kontrola provozu zařízení

9.7 Ošetřování a desinfekce použitých OOPP při nakládání s nebezpečnými a biologicky rozložitelnými odpady

Zaměstnanci jsou povinni udržovat osobní ochranné pracovní pomůcky v čistotě a ošetřovat je podle návodu výrobce. Poškozené OOPP jsou zaměstnanci povinni ihned vyměnit. V případě nakládání s nebezpečnými a biologicky rozložitelnými druhy odpadů jsou zaměstnanci před vstupem do vážního domku povinni provést výměnu znečištěných OOPP (ochranný oděv včetně obuvi) nebo použité OOPP důkladně vyčistit. Budou-li zaměstnanci při nakládání s odpady přicházet do styku s biologickým odpadem, bude provedena desinfekce OOPP vhodnými desinfekčními prostředky. Použité OOPP budou evidovány jako odpady vzniklé provozem zařízení a odkládány do skladu, ze kterého budou na základě likvidačního protokolu zlikvidovány.

10 PŘÍLOHY

10.1 Vzor provozního deníku zařízení

TECHNICKÉ SLUŽBY města Chomutova

Provozní deník - SO-02 Sběrný dvůr Pražská ul. (CZU 00270)

	Obsluha zařízení	
Datum		
Den		
Počasí		

Teplota	Bar. Tlak	Vlhkost%

Celková hmotnost dovezeného odpadu

Způsob nakládání s odpady

Výsledky analýz odpadu

Provoz a využití zařízení, mimořádné události, další záznamy:

ZPRACOVAL:

10.2 Seznam přijímaných druhů odpadů do zařízení „SO-02 Sběrný dvůr“

KÓD	NÁZEV ODPADU DLE KATALOGU	SKUPINA
08	**Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev**	
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 01 17	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 02 01	Odpadní práškové nátěrové barvy	O
08 03 17	Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky	N
08 03 18	Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17	O
13	**Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)**	
13 01 09	Chlorované hydraulické minerální oleje	N
13 01 10	Nechlorované hydraulické minerální oleje	N
13 01 11	Syntetické hydraulické oleje	N
13 02 04	Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 05	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 06	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 07	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 08	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N
15	**Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené**	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 05	Kompozitní obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 09	Textilní obaly	O
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 01 11	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu	N

15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02	O
16	**Odpady v tomto katalogu jinak neurčené**	
16 01 03	Pneumatiky	O
16 01 07	Olejové filtry	N
16 01 08	Součástky obsahující rtuť	N
16 01 10	Výbušné součásti (např. airbagy)	N
16 01 11	Brzdové destičky obsahující azbest	N
16 01 12	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11	O
16 01 13	Brzdové kapaliny	N
16 01 14	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky	N
16 01 15	Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14	O
16 01 17	Železné kovy	O
16 01 19	Plasty	O
16 01 20	Sklo	O
16 01 21	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14	N
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené	O
16 06 01	Olověné akumulátory	N
16 06 02	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory	N
16 06 03	Baterie obsahující rtuť	N
16 06 04	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)	N
16 06 05	Jiné baterie a akumulátory	N
16 06 06	Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů	N
16 08 07	Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami	N
17	**Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)**	
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O
17 01 06	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	N
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O

17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	N
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 02	Hliník	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 04	Zinek	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 06	Cín	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 05 06	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem	O
17 06 03	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné	N
17 06 03 01	Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné	N
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O
17 06 04 01	Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs	O
17 06 04 02	Izolační materiály na bázi polystyrenu	O
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	N
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01	O
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené po čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19	**Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové**	
19 08 09	Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a tuky	O
19 08 13	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky	N
20	**Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru**	
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 01 01	Kompozitní a nápojové kartony	O
20 01 02	Sklo	O

20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	O
20 01 10	Oděvy	O
20 01 11	Textilní materiály	O
20 01 13	Rozpouštědla	N
20 01 14	Kyseliny	N
20 01 15	Zásady	N
20 01 17	Fotochemikálie	N
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N
20 01 25	Jedlý olej a tuk	O
20 01 27	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	N
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27	O
20 01 33	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02	N
20 01 34	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33	O
20 01 35 02	Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti	N
20 01 36 02	Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02	O
20 01 37	Dřevo obsahující nebezpečné látky	N
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O
20 01 40 01	Měď, bronz, mosaz	O
20 01 40 02	Hliník	O
20 01 40 03	Olovo	O
20 01 40 04	Zinek	O
20 01 40 05	Železo a ocel	O
20 01 40 06	Cín	O
20 02 02	Zemina a kameny	O
20 02 03	Jiný biologicky nerozložitelný odpad	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O
20 03 01 01	Odděleně soustřeďovaný popel z domácností	O
20 03 03	Uliční smetky	O
20 03 04	Kal ze septiků a žump	O
20 03 07	Objemný odpad	O

10.3 Vzor formuláře Základní popisu odpadu

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU	
ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcích právních předpisů	*Způsob vyplňování : odpovídající údaj označte popisem X, v případě nedostatku místa pokračujte v poznámce na druhé straně.*
ID číslo smlouvy / číslo základního popisu:	Jméno odpovědného pracovníka:
Identifikační údaje dodavatele (vlastníka) odpadu	**Název a adresa provozovny, kde odpad vznikl**
Název nebo jméno, příjmení: IČO: IČZ/IČP:	Název nebo jméno, příjmení: IČO: IČZ/IČP: IČZUJ: ORP/SOP: (pro případ vzniku odpadu mimo provozovnu)

ODPAD (zařazení podle Katalogu odpadů)			
Název druhu odpadu			
Katalogové číslo	Zařazení dle vyhlášky 8/2021 Sb.		
Kategorie odpadu	Odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad ostatní		
	Odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad nebezpečný		
	Odpad, kterému byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.		
Předpokládané množství odpadu v dodávce: **tun**	Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností: **x za rok po tun**	Předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok: **tun**	

Úplná specifikace odpadu původcem nebo dodavatelem (vlastníkem) odpadu			
Informace o technologii vzniku odpadu			
Informace o surovinách vstupujících do procesu vzniku odpadu			
Fyzikální nebo jiné vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach, atd.)			
Kritické ukazatele (klíčové pro možnosti přijetí odpadu do zařízení)		Jsou stanoveny a pravidelně ověřovány s četností	x za rok tyto:
Nebezpečné vlastnosti odpadu kat. "N" nebo "O/N"			

Informace pro skládkování odpadu			
Údaje o vyluhovatelnosti odpadu: Vodný výluh připravený z odpadu dle ČSN EN 12457-4 (83 8005) nepřekračuje v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhl. 294/2005 Sb. pro výluhovou třídu číslo	I	IIa	III
Skupina (podskupina) skládky, na kterou může být odpad vzhledem k svým vlastnostem, vyluhovatelnosti a složení uložen. Obsah TOC v sušině odpadu nepřekračuje povolený limit uvedený v příloze č. 4 k vyhlášce 294/2005 Sb. pro skupinu (podskupinu) skládky uvedenou v tomto odstavci.	S-NO	S-OO1	S-OO3

Popis odborného úsudku, kterým byla vyhodnocena přijatelnost odpadu na danou skládku v případě nevypracování základního popisu na základě výsledků zkoušek:

Omezení a nezbytná opatření po přijetí odpadu na skládku a případná omezení mísitelnosti odpadu s jinými druhy odpadu:	Nejsou stanovena	Jsou stanovena tato:

Poznámky, další informace o odpadu, přílohy atd.
Další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.

Čestné prohlášení dodavatele (vlastníka) odpadu
Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v dle zákona 541/2020 Sb. v platném znění (zákon o odpadech).
Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění.
Odpad byl upraven v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy.
Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadu jsou úplné a pravdivé. V případě, že dojde ke změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším změnám, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro jeho přijetí do zařízení provozovatele, bude základní popis odpadu při každé takové změně ze strany původce nebo dodavatele neprodleně aktualizován a tato změna bude neprodleně písemně oznámena provozovateli.
Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadu byly získány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími právními předpisy.
Původce odpadu odpovídá za úplnost a pravdivost údajů o odpadu uvedených v základním popisu odpadu a je odpovědný za všechny škody (vč. finančních) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací o vlastnostech, složení a deklaraci odpadu v základním popise odpadu. V případě absence potvrzení základního popisu odpadu ze strany původce přechází tato odpovědnost na dodavatele odpadu.

Údaje o osobě odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu	
Jméno a příjmení:	Bydliště:
Telefon, fax, e-mail:	Podpis:

Dodavatel odpadu (vlastník odpadu)	Provozovatel zařízení
Razítko a podpis	Razítko a podpis
Datum:	Převzal dne:

Poznámky provozovatele zařízení

10.4 Informační tabule před vjezdem do areálu zařízení

10.5 Schématické znázornění zařízení



10.6 Protokol o úředním ověření váhy

Český metrologický institut
Okružní 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111
www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Most, Vl. Vančury 1428/7, 434 01 Most
tel. +420 476 104 330, fax. +420 476 105 460

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 11. listopad 2020 List 1 z 1 listu

Zákazník: Technické služby města Chomutova – hospodaření s odpady
Náměstí 1.máje 89
430 01 Chomutov

Měřidlo - druh: váha s neautomatickou činností

Třída přesnosti: III

Výrobce: M.E.N. expert s.r.o.

Typ: Rodan VT

Výrobní číslo: 14/04/210

Evidenční číslo Neuvedeno

Specifikace: Max = 60 000 kg Min = 400 kg
e = 20 kg, d = 20 kg

Použité etalony: Sekundární etalony hmotnosti III. řádu 20 kg (100 ks), kalibrační list č. 4151-KL-H0011-20, kalibrováno ČMI OI Most.
Sekundární etalony hmotnosti třídy M1 č. E36-E40, E42-E45, E47, E48, E52-E55(1000 kg), E141-E150 (500 kg), kalibrační list 6151-KL-H0063-20, kalib. ČMI OI Jihlava.

Datum provedení: 11. listopad 2020

Místo provedení: vrátnice vjezd

Výsledek: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Platnost ověření: Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl: **Ředitel oblastního inspektorátu:**

Český metrologický institut -41-

Ing. Stanislav Bajt **Ing. Vítězslav Suchý**

Toto potvrzení nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožováno jinak než v celkovém počtu listů.
Potvrzení o ověření stanoveného měřidla se vydává jako nepovinný doklad na základě zvláštního požadavku zákazníka.

10.7 Fotodokumentace objektů snímaných kamerovým systémem